

Abnahmebogen

der Spielstätten innerhalb der DDV Bundesliga



Verein: _____

Ansprechpartner

Spielort

Name, Vorname

Straße HsNr

PLZ Ort

Telefon

Räumlichkeiten

1. Abstand (237 cm) nach DDV-SpWKO

2. Höhe (173 cm) nach DDV-SpWKO

3. Breite und Höhe der Oche nach DDV-SpWKO

4. Seitlicher Abstand vom Board zur Wand

5. Abstand zum nächsten Board (falls nebeneinander)

6. Beleuchtung des Boards nach DDV-SpWKO

7. Abstand hinter der Oche

8. Schreiftafeln/Anzeigeräte gut sichtbar

9. Practiceboard

10. Platz für Zuschauer

Bewertung der Angaben zu den Räumlichkeiten:

in Ordnung - ausreichend – mangelhaft

Sollte bei den Punkten 1 bis 9 ein mangelhaft erscheinen, wird dieser Spielort für Spiele der DDV-Ligen nicht zugelassen.

Dieser Abnahmebericht wird bei allen Spielstätten der Vereine in den DDV-Ligen erstellt. Je eine Kopie geht an den Bundesspielleiter, Ligaleiter der jeweiligen DDV-Ligen und an die Vereine. Neue Spielstätten und bei Umbauten muss eine neue Abnahme erfolgen. Die Abnahmen führt der Landessportwart oder seine Bevollmächtigten des jeweiligen Landesverbandes durch.

Abnahme durch:

Ort, Datum

Amt, Name, Vorname

Unterschrift